



Weber[®]
BÜRSTENSYSTEME

Übersicht 2024

SEIT 1894

130 Jahre
BÜRSTENTRADITION

WeedLine

Bürsten und Zubehör für Motorsensen

Weedgo!



Weedgo! QuickPro Startset ohne Schutzhaube

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292690.000000	Bürstenhalterset Weedgo!QuickPro inkl. 6 Büschel	Aufnahme 25,4 mm/20 mm

i Weedgo! QuickPro eignet sich für Motorsensen ab 2,5 PS (1,8 kW).

Weedgo! QuickPro Ersatzteile

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	542525.862000	WK-Steckbüschel Weedgo!QuickPro Seilwickeldraht gedreht	VPE 12 Stück!
2	542525.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!QuickPro, WIKRALON®	VPE 12 Stück!



Weedgo! Two Startset ohne Schutzhaube

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292750.000000	Bürstenhalterset Weedgo!Two inkl. 4 Büschel	Aufnahme 25,4 mm/20 mm

i Weedgo! Two eignet sich für Motorsensen mit mind. 1,36 PS (1,0 kW) und max. 2,7 PS (2,0 kW).

Weedgo! Two Ersatzteile

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1a	542507.867000	WK-Steckbüschel Weedgo!Two Seilwickeldraht gedreht	VPE 8 Stück!
2a	542507.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!Two, WIKRALON®	VPE 8 Stück!



bis 2021



Weedgo! Pro Ersatzteile (Modell bis 2021)

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1b	542500.862000	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro Seilwickeldraht gedreht, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!
2b	542500.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro WIKRALON®, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!
3	292599.000000	Montageschlüssel für Bürstenhalter Weedgo!Pro	

i **WIKRALON®** ist eine speziell entwickelte Kunststoffborste zur Beseitigung von Wildkraut. Anders als die robusten Stahlzöpfe schont **WIKRALON®** sensible Oberflächen. Dieses Sonderwerkzeug wird nicht mit voller Drehzahl betrieben.



Patent: EP 2 241 173 B1

Weedgo! Schutzhaube „BlackProtect“

schwarze, verstärkte Ausführung mit Klappe zum Öffnen. Bitte vorhandenen Schaft-Ø prüfen!

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
299502.000026	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 26 mm, z.B. Stihl
299502.000028	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 28 mm, z.B. Stihl
299502.000030	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 30 mm, z.B. Solo 142
299502.000032	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 32 mm, z.B. Efco, Dolmar
299502.000035	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 35 mm, z.B. Stihl FS 550
299502.000036	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 36 mm, z.B. Husqvarna
299502.000038	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 38 mm, z.B. Stihl FS 560



Weedgo! Ersatzteile für Schutzhauben

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
3	299002.000000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019
4	299005.000000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019
3	299021.000000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019
4	299022.000000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019



Mobile Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5	294003.000000	Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen, schwere Ausführung 4000 x 950 mm mit blauem Schutzgitter
6	294014.000000	Leitbake Rot/Weiß, aufsteckbar für schwere Ausführung 294003.000000
7	294015.000000	Schutzwand klappbar, 2400/800/2T, mit grünem Schutzgitter und Tragegriffen



Mobile Schutzwand 3-teilig, leichte Ausführung

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8	294011.000000	Schutzwand Standard 3-teilig, rot/weiß, leichte Ausführung 3 Paneele, 1130 x 1030 mm pro Paneel



Classic-S Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293030.000000	Classic-S Fadenkopf mit Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm



EasyWork Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293000.000000	mit verstärktem Druckknopf aus Alu, inkl. Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm und LGI 10 x 1 mm passend z.B. für STIHL, Dolmar und Solo, Ø 130 mm
293001.000001	Gewindebuchse M 12 x 1,75 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna
293001.000002	Gewindebuchse M 10 x 1,25 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna



EasyWork:
 Schneller Fadenwechsel
 ohne Einführwerkzeug!



EasyWork Akku Fadenkopf für Akku Motorsensen geeignet

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293040.000000	inkl. Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm und LGI 10 x 1 mm
293001.000000	Gewindebuchse M10 x 1,0 „Female“ Linksgewinde



Profi-Fadenkopf



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292520.000000	Universalausführung, ohne Gewindebuchse
292540.000000	LGI 8 x 1,25 mm, z.B. Tiger
292541.000000	LGI 10 x 1,0 mm, z.B. STIHL
292542.000000	LGI 10 x 1,25 mm, z.B. Echo, Honda, Husqvarna, Tiger
292543.000000	LGI 12 x 1,5 mm, z.B. STIHL, Dolmar und Solo
292544.000000	LGI 12 x 1,75 mm, z.B. Husqvarna Standard



Profi-Fadenkopf groß

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292548.000000	z.B. STIHL, LGI 12 x 1,5 mm, große Ausführung

i Für alle oben aufgeführten Fadenköpfe sind Ersatzteile verfügbar!



Tap & Go DUO Mini Fadenkopf



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293101.000000	Halbautomatischer 2-Faden-Mähkopf, Ø 120 mm, max. Faden-Ø 2 mm, Gewinde LGI M8 x 1,25 mm



Quattro Fadenkopf




Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293102.000000	Halbautomatischer 4-Faden-Mähkopf, Ø 148 mm inkl. Gewindeadapter LGI 10 x 1,0 mm, LGI 10 x 1,25 mm, LGI 12 x 1,5 mm und LGI 12 x 1,75 mm



3-Messer Mähkopf




Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	293106.000000	Ø 300 mm, mit 3 beweglichen Kunststoffmessern, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm, inkl. 12 Ersatzmessern
2	293106.000001	Ersatzmesser für 3-Messer Mähkopf, 12 Stück



Maxi Combi Fadenkopf



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	293103.000000	Bolzenlose Montage, für Freischneider mit Winkelgetriebe und mind. 40 ccm, Aufnahme 25,4 mm/20 mm, mit 3 Fäden
2	293104.000000	Bürstenteller für Maxi Combi Fadenkopf, mit 8 Fäden



Fadenbürste

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	292596.000000	Fadenbürste groß, Alu-Kopf Ø 120 mm mit 36 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen ab 30 ccm
2	292597.000000	Fadenbürste klein, Alu-Kopf Ø 80 mm mit 16 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen bis 30 ccm



Fadenpakete (30 St.) für Alu-Fadenkopf Universal und Fadenbürste

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292559.000000	orange / 3,0 mm rund / 360 mm	
292585.000000	orange / 4,0 mm rund / 360 mm	
292557.000000	orange / 3,0 mm vierkant / 360 mm	
292558.000000	orange / 4,0 mm vierkant / 360 mm	Nicht für Fadenbürsten geeignet!



Fadenpakete (50 St.) für Fadenbürste

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292598.000000	blau / 3,0 mm vierkant / 380 mm	passend für Fadenbürsten 292596 und 292597

Profi-Nylonfäden 0,5 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292600.000000	Blister 0,5 kg / 2,4 mm rund / 100 m
292606.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm rund / 88 m
292601.000000	Blister 0,5 kg / 3,0 mm rund / 67 m
292602.000000	Blister 0,5 kg / 2,4 mm vierkant / 88 m
292607.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm vierkant / 77 m
292603.000000	Blister 0,5 kg / 3,0 mm vierkant / 56 m
292604.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm Sägezahn / 67 m

Profi-Nylonfäden 2 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292610.000000	Spule 2,0 kg / 2,4 mm rund / 400 m
292616.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm rund / 352 m
292611.000000	Spule 2,0 kg / 3,0 mm rund / 268 m
292612.000000	Spule 2,0 kg / 2,4 mm vierkant / 352 m
292617.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm vierkant / 308 m
292613.000000	Spule 2,0 kg / 3,0 mm vierkant / 224 m
292614.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm Sägezahn / 268 m

! HINWEIS: Für die folgenden Fäden haben wir keine passenden Fadenköpfe im Sortiment!

292615.000000	Spule 2,0 kg / 3,3 mm Sägezahn / 196 m
292633.000000	Spule 2,0 kg / 4,0 mm Sägezahn / 128 m

Profi-Nylonfäden 10 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292620.000000	Spule 10,0 kg / 2,4 mm rund / 2000 m
292626.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm rund / 1760 m
292621.000000	Spule 10,0 kg / 3,0 mm rund / 1340 m
292622.000000	Spule 10,0 kg / 2,4 mm vierkant / 1760 m
292627.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm vierkant / 1440 m
292623.000000	Spule 10,0 kg / 3,0 mm vierkant / 1120 m
292624.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm Sägezahn / 1340 m

! HINWEIS: Für den folgenden Faden haben wir keine passenden Fadenköpfe im Sortiment!

292634.000000	Spule 10,0 kg / 4,0 mm Sägezahn / 640 m
---------------	---

WEEDSHOCK Profi-Nylonfäden

2-Komponenten / aggressiv / extrem haltbar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292678.000000	Spule 1,0 kg / 2,4 mm rund / 180 m
292679.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm rund / 140 m
292677.000000	Spule 1,0 kg / 3,0 mm rund / 120 m
292676.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm vierkant / 125 m



WEEDSTAR Profi-Nylonfäden

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292657.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm sternförmig / 188 m



ECO-S-Serie 2 kg

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292812.000000	ECO-S Nylonfaden grün, Spule 2,0 kg / 2,0 mm rund / 576 m
292806.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm rund / 388 m
292808.000000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm rund / 310 m
292810.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm rund / 248 m
292807.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm vierkant / 358 m
292809.000000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm vierkant / 282 m
292811.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm vierkant / 228 m

POWERDRILL Profi-Nylonfäden

schlagkräftig / für höhere Drehzahlen / geräuscharm



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292900.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,0 mm gedreht / 98 m
1	292901.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,4 mm gedreht / 70 m
1	292902.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,7 mm gedreht / 56 m
1	292903.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 3,0 mm gedreht / 44 m
2	292910.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,0 mm gedreht / 489 m
2	292911.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,4 mm gedreht / 348 m
2	292912.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,7 mm gedreht / 280 m
2	292913.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 3,0 mm gedreht / 220 m

POWERDRILL ALU Profi-Nylonfäden

Copolymer-Faden mit Aluminiumpartikeln



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292921.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 2,4 mm gedreht / 70 m
1	292922.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 2,7 mm gedreht / 56 m
1	292923.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 3,0 mm gedreht / 44 m
2	292931.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 2,4 mm gedreht / 208 m
2	292932.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 2,7 mm gedreht / 167 m
2	292933.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 3,0 mm gedreht / 131 m



Zopfkegelbürsten

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430323.810000	165 x 20 mm mit 32 Zöpfen, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo *
430322.810000	165 x 25,4 mm mit 32 Zöpfen, z.B. Honda GX 31 *
430324.810000	200 x 20 mm mit 36 Zöpfen, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo
430327.810000	200 x 25,4 mm mit 36 Zöpfen, z.B. Honda GX 31

*Bei Anwendung der Zopfkegelbürsten mit max. Durchmesser 165 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube **SmartProtect**



Kegelbürsten Sensitiv

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430323.474000	165 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo *
430322.474000	165 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31 *
430324.474000	200 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo
430327.474000	200 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31

*Bei Anwendung der Kegelbürsten mit max. Durchmesser 165 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube **SmartProtect**

i Kegelbürsten Sensitiv sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.



Patent:
EP 2 241 173 B1

Schutzhaube „SmartProtect“

für Motorsensen ab 1PS - nur in Verbindung mit Kegelbürsten von max. Ø 165 mm zu verwenden

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
299200.000000	Schutzhaube „SmartProtect“ inkl. Bürstenschutz und blauem Bügel inkl. Adapter für Schaft-Ø 24, 26 und 28 mm



Sensitivbürsten „Universal“

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	253916.180000	Ø 161 mm, 3 Reihen WIKRALON®, Borstenhöhe 100 mm, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm	für Benzin Motorsensen geeignet
2	253917.180000	Ø 131 mm, 2 Reihen WIKRALON®, Borstenhöhe 100 mm, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm	für Akku Motorsensen geeignet

i Sensitivbürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben. Geeignet zur Verwendung mit unserer Schutzhaube **BlackProtect** (Seite 3). Zur Verwendung mit **Akku-Motorsensen** empfehlen wir leistungsstarke **Akkupacks**.



Kegelbürste mit vermessingtem Stahldraht



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430340.880000	Ø 230 mm, vermessingter Stahldraht gewellt, Aufnahme 20,0 mm, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo
430341.880000	Ø 230 mm, vermessingter Stahldraht gewellt, Aufnahme 25,4 mm, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo



2-Zahn Mulchmesser



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292720.000000	gerade Form, Länge 300 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 20,0 mm
1	292721.000000	gerade Form, Länge 300 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 25,4 mm
2	292722.000000	S-Form, Länge 320 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 20,0 mm
2	292723.000000	S-Form, Länge 320 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 25,4 mm



Zopfkegelbürste für handgeführte Wildkrautmaschine



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430334.810000	350 x 30 mm mit 56 Zöpfen, passend z.B. für AS 30 Weedhex



Kehrbürste für das MultiSystem

Zur schnellen Reinigung unregelmäßiger Oberflächen, mit gegenläufiger Drehrichtung



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
172661.385000	Kehrwalze Kunststoffkörper, 245 / 250 mm, passend für STIHL KB-KM	2 Stk. erforderlich, s. Abbildung
172742.385000	Kehrwalze Kunststoffkörper 240 / 250 mm passend für Husqvarna BR600	2 Stk. erforderlich, s. Abbildung



X-Straßenbesen „FegeFix®“



Leichter Besen mit Feder-Effekt für unregelmäßige Oberflächen u. Fugen. Für Stiele mit Ø 27 mm .

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
650022.480000	Kehrleiste Holzkörper, Breite 400 mm, 2 Reihen, Borstenhöhe 95 mm
650023.480000	Kehrleiste Holzkörper, Breite 600 mm, 2 Reihen, Borstenhöhe 95 mm

i In Handarbeit von behinderten Menschen hergestellt, Lieferung ohne Stiel.



Gehör- & Gesichtsschutz



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293105.000000	Gepolsteter Kopfbügel und Stirnauflage, Netzvisier, für Kopfgröße 52-63 cm. Standard nach DIN EN352-1 und EN173-1F, Gehörschutz EP106, CE geprüft.



ECOLINE Forsthelmkombination



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293108.000000	Leichte HDPE-Helmschale mit Vier-Punkt-Innengurt, Netzvisier, für Kopfgröße 54-62 cm. Standard nach DIN EN89 und EN686, Schalldämpfer EN352-3:2003. Erfüllt alle aktuellen CE-Vorschriften.



Allgemeiner Hinweis: Tragen Sie bei allen Arbeiten entsprechende Schutzkleidung und Schutzbrille. Alle Modellangaben sind ohne Gewähr und können variieren. Bitte immer vorher die tatsächliche Aufnahme der Motorsense prüfen.

ABVERKAUF! Nur solange der Vorrat reicht.



TriRex Dickichtmesser

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292685.000000	Aussendurchmesser 255 mm, Aufnahmeloch 25,4 mm
292688.000000	Aussendurchmesser 255 mm, Aufnahmeloch 20,0 mm
292686.000000	Aussendurchmesser 300 mm, Aufnahmeloch 20,0 mm



ECO-S-Serie 0,5 kg

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292800.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Blister 0,5 kg / 2,4 mm rund / 90 m
292801.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Blister 0,5 kg / 2,4 mm vierkant / 70 m
292805.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Blister 0,5 kg / 3,0 mm vierkant / 50 m

Weber Bürstensysteme GmbH

Verwaltung, Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Service

Kleinmühle an der B8
65520 Bad Camberg
T +49 (0) 6434 91 25 - 0
F +49 (0) 6434 91 25 - 42

Standort Schmölln

Vertrieb und Produktion

Am Jägerfließ 4
04626 Schmölln-Nitzschka
T +49 (0) 34491 635 - 93
F +49 (0) 34491 635 - 94

Ihr lokaler Vertriebspartner:

