



**Weber**<sup>®</sup>  
BÜRSTENSYSTEME



Übersicht 2025

SEIT 1894

**130** Jahre  
BÜRSTENTRADITION

**WeedLine**

Bürsten und Zubehör für Motorsensen

# Außenreinigung erledigt. Und jetzt?

## Sauberkeit für Ihre Werkstatt

Wir verstehen uns darauf, Böden professionell zu reinigen – nicht nur bei der Außenreinigung, sondern auch im Industrie- und Werkstattbereich. Unser Sortiment umfasst Maschinen und Zubehör namhafter Hersteller für die Innenreinigung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



**Kompakt  
& kräftig**

### Clean Track 15-1-STBL Nass-Trockensauger

mit Edelstahltank 15 Liter • optimal für die industrielle Reinigung von kleinen Flächen mit Ecken und Nischen • mit stabilen Lenkrollen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
SR340.890.01	Clean Track 15-1-STBL Nass-Trockensauger inkl. Nasssaug-, Trockensaug- und Textildüse, Möbelpinsel, Fugendüse, Metallrohrset 2 x 500 mm, Saugschlauch 230 V • 1000 W • Netzkabel 7,2 m • Schlauchlänge 3,5 m Schlauchdurchmesser 32 mm • max. Behältervolumen 15 l Höhe 550 mm



**Aktions-  
Preis!**

### Clean Track 30-1 STBL Nass-Trockensauger

mit Edelstahltank 30 Liter • mit kraftvollem Saugmotor • mit stabilen Lenkrollen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
SR341.890.01	Clean Track 30-1 STBL Nass-Trockensauger inkl. Nasssaug-, Trockensaug- und Fugendüse, Möbelpinsel, Pullman Rohrsystem (S-Rohr), Saugschlauch 230 V • 1200 W • Netzkabel 7,2 m • Schlauchlänge 3,5 m Schlauchdurchmesser 38 mm • max. Behältervolumen 30 l Höhe 750 mm



**3  
Jahre  
Garantie**

### NANOscrub B50 MOVE Scheuersaugmaschine

Einfaches Handling • Inklusive Batterie, Ladegerät und Schrubbbürste schnelle und effiziente Kontrolle des Reinigungsergebnisses

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
EM772.890.02	NANOscrub B50 MOVE Scheuersaugmaschine inkl. Schrubbbürste, Sauglippensatz Naturgummi, 2 Batterien 12V/110 Ah, On-Board-Ladegerät 24 V • Bürst-/Absaugbreite 500/800 mm • Höchstleistungsleistung 2.500 m <sup>2</sup> /h • Lösungsmittelbehälter 44 l • Auffangbehälter 60 l Antrieb manuell • Leistung Saug-/Bürstenmotor 400/550 W Reinigungsmittelsystem mit Elektromagnet-Ventil

# Nutzen Sie die Vergütung aus dem Einwegkunststofffonds

## **KIPPEX** Outdoorsauger

Spezialsauger für Zigarettenkippen, Kronkorken und Kleinteile

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
940092.000000	KIPPEX Outdoorsauger - Akkubetrieben inkl. 2 x Akku 2,5 Ah / 18 V + 1 x Ladegerät + Tragegurt
940092.000012	Ersatzteil - Akku 18 V / 5,0 Ah

### Technische Daten

- > Akku 2,5 Ah / 18 V
- > Akkulaufzeit (Normalbetrieb) 1 - 2 Stunden
- > Gewicht ohne Akku 2,3 kg, mit Akku 2,7 kg
- > Füllvolumen 1,2 Liter
- > Abmessung (ohne Rohr) 287 x 407 x 152 mm (HxBxT)
- > Rohrlänge (mit Düse) ca. 670 mm
- > Optional: Akku 5 Ah / 18 V

Zur Entlastung kommunaler Haushalte und der Kostendeckung bei der Müllentsorgung wird die Abgabe von Kleinabfällen nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG) entsprechend vergütet. So können öffentlichrechtliche Entsorgungsträger neben ökologischen auch ökonomischen Vorteile erzielen, indem sie ihre Reinigungsleistung nach unterschiedlichen Kategorien vergüten lassen:

- > Streckenkilometer pro Jahr in km
- > Befestigte und unbefestigte Flächen pro Jahr je 1.000 km<sup>2</sup>
- > Papierkorbbolumen pro Jahr je 100 l
- > Sinkkästen pro Jahr je Stück
- > Gesamtmenge Abfall pro Jahr je kg

Der KIPPEX Outdoorsauger erfasst gezielt vergütungsfähige Abfälle ohne Sand und Steine. Er erspart die Mülltrennung und erleichtert die Abrechnung zur Vergütung.



Weitere Infos zum EWKFondsG finden Sie unter [www.einwegkunststofffonds.de](http://www.einwegkunststofffonds.de)



Öffentliche Einrichtungen können sich das Einsammeln und Entsorgen von Zigarettenkippen mit ca.

# 1,50 €

**pro Einwohner & Jahr\***  
aus dem Einwegkunststofffonds vergüten lassen.

Inkl. 2 x Akku,  
1 x Ladegerät  
und Tragegurt



\* Alle Angaben ohne Gewähr gemäß Festlegung im Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG), s. Link.

Weedgo!



## Weedgo! QuickPro Startset ohne Schutzhaube

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292690.000000	Bürstenhalterset Weedgo!QuickPro inkl. 6 Büschel	Aufnahme 25,4 mm/20 mm

**i** Weedgo! QuickPro eignet sich für Motorsensen ab 2,5 PS (1,8 kW).

## Weedgo! QuickPro Ersatzteile

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	542525.862000	WK-Steckbüschel Weedgo!QuickPro Seilwickeldraht gedreht	VPE 12 Stück!
2	542525.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!QuickPro, WIKRALON®	VPE 12 Stück!



## Weedgo! Two Startset ohne Schutzhaube

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292750.000000	Bürstenhalterset Weedgo!Two inkl. 4 Büschel	Aufnahme 25,4 mm/20 mm

**i** Weedgo! Two eignet sich für Motorsensen mit mind. 1,36 PS (1,0 kW) und max. 2,7 PS (2,0 kW).

## Weedgo! Two Ersatzteile

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1a	542507.867000	WK-Steckbüschel Weedgo!Two Seilwickeldraht gedreht	VPE 8 Stück!
2a	542507.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!Two, WIKRALON®	VPE 8 Stück!



bis 2021



## Weedgo! Pro Ersatzteile (Modell bis 2021)

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1b	542500.862000	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro Seilwickeldraht gedreht, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!
2b	542500.180000	WK-Steckbüschel Weedgo!Pro WIKRALON®, auch passend für Armigo	VPE 12 Stück!
3	292599.000000	Montageschlüssel für Bürstenhalter Weedgo!Pro	

**i** WIKRALON® ist eine speziell entwickelte Kunststoffborste zur Beseitigung von Wildkraut. Anders als die robusten Stahlzöpfe schont WIKRALON® sensible Oberflächen. Dieses Sonderwerkzeug wird nicht mit voller Drehzahl betrieben.



Patent: EP 2 241 173 B1

## Weedgo! Schutzhaube „BlackProtect“

schwarze, verstärkte Ausführung mit Klappe zum Öffnen. Bitte vorhandenen Schaft-Ø prüfen!

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
299502.000026	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 26 mm, z.B. Stihl
299502.000028	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 28 mm, z.B. Stihl
299502.000030	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 30 mm, z.B. Solo 142
299502.000032	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 32 mm, z.B. Efco, Dolmar
299502.000035	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 35 mm, z.B. Stihl FS 550
299502.000036	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 36 mm, z.B. Husqvarna
299502.000038	Schutzhaube Weedgo! „BlackProtect“	Schaft 38 mm, z.B. Stihl FS 560



## Weedgo! Ersatzteile für Schutzhauben

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
3	299002.000000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019
4	299005.000000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm für ClearProtect und BlackProtect bis 2019
3	299021.000000	Bürstenstreifen flexibel, 995 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019
4	299022.000000	Bürstenstreifen flexibel, 280 x 25 mm, Haltelöcher gebohrt für BlackProtect ab 2019



## Mobile Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
5	294003.000000	Schutzwand 2-teilig, mit Alu-Rahmen, schwere Ausführung 4000 x 950 mm mit blauem Schutzgitter
6	294014.000000	Leitbake Rot/Weiß, aufsteckbar für schwere Ausführung 294003.000000
7	294015.000000	Schutzwand klappbar, 2400/800/2T, mit grünem Schutzgitter und Tragegriffen



## Mobile Schutzwand 3-teilig, leichte Ausführung

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
8	294011.000000	Schutzwand Standard 3-teilig, rot/weiß, leichte Ausführung 3 Paneele, 1130 x 1030 mm pro Paneel

## WeedLine Fadenköpfe



### Classic-S Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293030.000000	Classic-S Fadenkopf mit Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm



### EasyWork Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293000.000000	mit verstärktem Druckknopf aus Alu, inkl. Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm und LGI 10 x 1 mm passend z.B. für STIHL, Dolmar und Solo, Ø 130 mm
293001.000001	Gewindebuchse M 12 x 1,75 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna
293001.000002	Gewindebuchse M 10 x 1,25 „Female“ Linksgewinde, z.B. Husqvarna



**EasyWork:**  
 Schneller Fadenwechsel  
 ohne Einführwerkzeug!



### EasyWork Akku Fadenkopf für Akku Motorsensen geeignet

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293040.000000	inkl. Gewintheadapter LGI 12 x 1,5 mm und LGI 10 x 1 mm
293001.000000	Gewindebuchse M10 x 1,0 „Female“ Linksgewinde



### Profi-Fadenkopf



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292520.000000	Universalausführung, ohne Gewindebuchse
292540.000000	LGI 8 x 1,25 mm, z.B. Tiger
292541.000000	LGI 10 x 1,0 mm, z.B. STIHL
292542.000000	LGI 10 x 1,25 mm, z.B. Echo, Honda, Husqvarna, Tiger
292543.000000	LGI 12 x 1,5 mm, z.B. STIHL, Dolmar und Solo
292544.000000	LGI 12 x 1,75 mm, z.B. Husqvarna Standard



### Profi-Fadenkopf groß

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292548.000000	z.B. STIHL, LGI 12 x 1,5 mm, große Ausführung

**i** Für alle oben aufgeführten Fadenköpfe sind Ersatzteile verfügbar!



### Tap & Go DUO Mini Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293101.000000	Halbautomatischer 2-Faden-Mähkopf, Ø 120 mm, max. Faden-Ø 2 mm, Gewinde LGI M8 x 1,25 mm




## Quattro Fadenkopf

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293102.000000	Halbautomatischer 4-Faden-Mähkopf, Ø 148 mm inkl. Gewintheadapter LGI 10 x 1,0 mm, LGI 10 x 1,25 mm, LGI 12 x 1,5 mm und LGI 12 x 1,75 mm




## 3-Messer Mähkopf

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	293106.000000	Ø 300 mm, mit 3 beweglichen Kunststoffmessern, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm, inkl. 12 Ersatzmessern
2	293106.000001	Ersatzmesser für 3-Messer Mähkopf, 12 Stück



## Maxi Combi Fadenkopf

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	293103.000000	Bolzenlose Montage, für Freischneider mit Winkelgetriebe und mind. 40 cm, Aufnahme 25,4 mm/20 mm, mit 3 Fäden
2	293104.000000	Bürstenteller für Maxi Combi Fadenkopf, mit 8 Fäden



## Fadenbürste

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	292596.000000	Fadenbürste groß, Alu-Kopf Ø 120 mm mit 36 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen ab 30 ccm
2	292597.000000	Fadenbürste klein, Alu-Kopf Ø 80 mm mit 16 Fäden, Fadenstärke 3,0 mm	für Sensen bis 30 ccm



## Fadenpakete (50 St.) für Fadenbürste

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
292598.000000	blau / 3,0 mm vierkant / 380 mm	passend für Fadenbürsten 292596 und 292597



## Fadenpakete (30 St.) für Alu-Fadenkopf Universal und Fadenbürste

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292559.000000	orange / 3,0 mm rund / 360 mm
292585.000000	orange / 4,0 mm rund / 360 mm
292557.000000	orange / 3,0 mm vierkant / 360 mm

**Stihl Fadenköpfe**


## Stihl Fadenkopf AutoCut C 4-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293047.000000	Stihl Fadenkopf AutoCut C 4-2, für Fadendurchmesser 2 mm



## Stihl Fadenkopf AutoCut C 6-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293050.000000	Stihl Fadenkopf AutoCut C 6-2, für Fadendurchmesser 2 mm



## Stihl Fadenkopf SuperCut 20-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293070.000000	Stihl Fadenkopf SuperCut 20-2



## Stihl Fadenkopf Autocut 25-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293107.000000	Stihl Fadenkopf Autocut 25-2



## Stihl Fadenkopf AutoCut C 26-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293060.000000	Stihl Fadenkopf Autocut C 26-2C



## Stihl Fadenkopf Autocut 27-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293112.000000	Stihl Fadenkopf Autocut 27-2



## Stihl Fadenkopf Autocut 36-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293090.000000	Stihl Fadenkopf Autocut 36-2, Gewinde LGI M10 x 1 mm



## Stihl Fadenkopf Autocut C46-2

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293080.000000	Stihl Fadenkopf Autocut C46-2, Gewinde LGI 12 x 1,5 mm





NEU

## Kreiselschere / Schnipp-Schnapp Ausputzer

Universal / Durch spezielle Getriebeübersetzung für viele Freischneider passend

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292991.000000	Kreiselschere / Schnipp-Schnapp Ausputzer Universal

Schnittbreite 230 mm, zwei gegenläufige, oszillierende Messer (Scherenschnitt-Prinzip) verhindern das Wegschleudern von Steinen oder anderen Objekten während der Mäharbeit. Durch das wasserdichte Gehäuse eignet sich die Kreiselschere auch für Unterwassermäharbeiten. Fünf Kunststoff-Rohradapterhülsen (Ø 24, 25, 25,4, 26 u. 27 mm - Aufnahme 28 mm) sowie eine Identifizierungsschablone für die Antriebswelle im Lieferumfang enthalten. Die Kreiselschere sollte mit einem Mindestdrehmoment von 0,90 Nm verwendet werden (entspricht ca. 6.000 U/Min. bei einem Freischneider mit 23 ccm). Generell benötigt die Schere nicht viel Drehmoment. Optimale Verwendung bei Geräten mit 25cc bis 33cc.

### ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass für die Montage die entsprechenden Wellenadapter benötigen. **Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!** Passende Adapter (Schablonen Index):

- A = Best.-Nr. 6-636 (9 Zähne)
- B = Best.-Nr. 6-635 (8 Zähne)
- C = Best.-Nr. 6-634 (7 Zähne)
- D = Best.-Nr. 6-6421 (Oval 6,5 mm)
- E = Best.-Nr. 6-642 (Oval 5.5 / 7.1 mm)
- F = Best.-Nr. 6-637 (10 Zähne)
- G = Best.-Nr. 6-640 (4-Kant 6.0 mm)
- H = Best.-Nr. 6-638 (4-Kant 5.4 mm)
- I = Best.-Nr. 6-639 (4-Kant 5.1 / 5.2 mm)



NEU

## Kreiselscherenkopf

Neuartige Kreiselschere zur Verwendung an Freischneidern und Motorsensen mit gerader Welle

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292992.000000	Kreiselscherenkopf

### TECHNISCHE DATEN

- Länge: 258 mm / Breite: 230 mm / Höhe: 101 mm
- Gewicht (inkl. Getriebegehäuse): 1,7 kg
- Max. Motordrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>\*
- Max. Drehzahl der Werkzeugspindel: 5.200 min<sup>-1</sup>\*

\* Die für das jeweilige Gerät zutreffende Motor- oder Werkzeugdrehzahl entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.

### Zur Montage liegt das nachstehend aufgeführte Montagezubehör bei:

- TKA-01 Welle: 10 Zacken (Aufnahme 6,0 mm)
- TKA-02 Welle: 7 Zacken (Aufnahme 7,0 mm)
- TKA-03 Welle: 13 Zacken (Aufnahme 7,0 mm)
- TKA-04 Welle: 9 Zacken (Aufnahme 8,0 mm)
- TKA-05 Welle: 4 Kant (Aufnahme 5,2 mm)
- TKS-24 Rohr: 28,00 auf 24,00 mm
- TKS-25 Rohr: 28,00 auf 25,00 mm
- TKS-254 Rohr: 28,00 auf 25,40 mm
- TKS-26 Rohr: 28,00 auf 26,00 mm
- TKG-01 Schablone: Wellen und Rohr Ø

**i** Für beide Kreiselscheren Modelle sind Ersatzteile verfügbar!

## Profi-Nylonfäden 0,5 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292600.000000	Blister 0,5 kg / 2,4 mm rund / 100 m
292606.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm rund / 88 m
292601.000000	Blister 0,5 kg / 3,0 mm rund / 67 m
292602.000000	Blister 0,5 kg / 2,4 mm vierkant / 88 m
292607.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm vierkant / 77 m
292603.000000	Blister 0,5 kg / 3,0 mm vierkant / 56 m
292604.000000	Blister 0,5 kg / 2,7 mm Sägezahn / 67 m

## Profi-Nylonfäden 2 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292610.000000	Spule 2,0 kg / 2,4 mm rund / 400 m
292616.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm rund / 352 m
292611.000000	Spule 2,0 kg / 3,0 mm rund / 268 m
292612.000000	Spule 2,0 kg / 2,4 mm vierkant / 352 m
292617.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm vierkant / 308 m
292613.000000	Spule 2,0 kg / 3,0 mm vierkant / 224 m
292614.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm Sägezahn / 268 m



**HINWEIS: Für die folgenden Fäden haben wir keine passenden Fadenköpfe im Sortiment!**

292615.000000	Spule 2,0 kg / 3,3 mm Sägezahn / 196 m
292633.000000	Spule 2,0 kg / 4,0 mm Sägezahn / 128 m

## Profi-Nylonfäden 10 kg, Farbe violett



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292620.000000	Spule 10,0 kg / 2,4 mm rund / 2000 m
292626.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm rund / 1760 m
292621.000000	Spule 10,0 kg / 3,0 mm rund / 1340 m
292622.000000	Spule 10,0 kg / 2,4 mm vierkant / 1760 m
292627.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm vierkant / 1440 m
292623.000000	Spule 10,0 kg / 3,0 mm vierkant / 1120 m
292624.000000	Spule 10,0 kg / 2,7 mm Sägezahn / 1340 m



**HINWEIS: Für den folgenden Faden haben wir keine passenden Fadenköpfe im Sortiment!**

292634.000000	Spule 10,0 kg / 4,0 mm Sägezahn / 640 m
---------------	---

## **WEEDSHOCK** Profi-Nylonfäden

2-Komponenten / aggressiv / extrem haltbar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292678.000000	Spule 1,0 kg / 2,4 mm rund / 160 m
292679.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm rund / 130 m
292677.000000	Spule 1,0 kg / 3,0 mm rund / 110 m
292676.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm vierkant / 125 m

## **WEEDSTAR** Profi-Nylonfäden



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292657.000000	Spule 1,0 kg / 2,7 mm sternförmig / 188 m



## Nylum STARLINE® Profi-Nylonfäden

mit Aluminiumpartikeln gegen Verschmelzen / sehr widerstandsfähig / für hohe Gräser

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292951.000000	Spule 2,0 kg / 2,4 mm sternförmig / 5 Schneidkanten / 360 m
292953.000000	Spule 2,0 kg / 2,7 mm sternförmig / 5 Schneidkanten / 280 m
292954.000000	Spule 2,0 kg / 3,0 mm sternförmig / 5 Schneidkanten / 240 m



## Stihl Mähfäden

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292950.000000	Spule / 3,0 mm 5-eckig / gelb / 203 m
292952.000000	Spule / 2,7 mm vierkant / rot / 347 m



## ECO-S-Serie 2 kg

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292812.000000	ECO-S Nylonfaden grün, Spule 2,0 kg / 2,0 mm rund / 576 m
292806.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm rund / 388 m
292808.000000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm rund / 310 m
292810.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm rund / 248 m
292807.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Spule 2,0 kg / 2,4 mm vierkant / 358 m
292809.000000	ECO-S Nylonfaden rot, Spule 2,0 kg / 2,7 mm vierkant / 282 m
292811.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Spule 2,0 kg / 3,0 mm vierkant / 228 m

## POWERDRILL Profi-Nylonfäden

schlagkräftig / für höhere Drehzahlen / geräuscharm



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292900.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,0 mm gedreht / 98 m
1	292901.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,4 mm gedreht / 70 m
1	292902.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 2,7 mm gedreht / 56 m
1	292903.000000	Nylonfaden PowerDrill, Blister / 3,0 mm gedreht / 44 m
2	292910.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,0 mm gedreht / 489 m
2	292911.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,4 mm gedreht / 348 m
2	292912.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 2,7 mm gedreht / 280 m
2	292913.000000	Nylonfaden PowerDrill, Spule / 3,0 mm gedreht / 220 m

## POWERDRILL ALU Profi-Nylonfäden

Copolymer-Faden mit Aluminiumpartikeln



Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292921.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 2,4 mm gedreht / 70 m
1	292922.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 2,7 mm gedreht / 56 m
1	292923.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Blister / 3,0 mm gedreht / 44 m
2	292931.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 2,4 mm gedreht / 208 m
2	292932.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 2,7 mm gedreht / 167 m
2	292933.000000	Nylonfaden PowerDrill ALU, Spule / 3,0 mm gedreht / 131 m



## Zopfkegelbürsten

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430323.810000	170 x 20 mm mit 32 Zöpfen, z.B. STIHL *
430322.810000	170 x 25,4 mm mit 32 Zöpfen *
430324.810000	200 x 20 mm mit 36 Zöpfen, z.B. STIHL
430327.810000	200 x 25,4 mm mit 36 Zöpfen

\*Bei Anwendung der Zopfkegelbürsten mit max. Durchmesser 170 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube **SmartProtect**



## Kegelbürste mit vermessingtem Stahldraht

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430340.880000	Ø 230 mm, vermessingter Stahldraht gewellt, Aufnahme 20,0 mm
430341.880000	Ø 230 mm, vermessingter Stahldraht gewellt, Aufnahme 25,4 mm



## Kegelbürsten Sensitiv

eignen sich für Motorsensen ab 1 PS (0,7 kW) bis max. 2,5 PS (1,8 kW)

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430323.474000	165 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo *
430322.474000	165 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31 *
430324.474000	200 x 20 mm, Poly sternförmig orange, z.B. STIHL, Dolmar, Echo, Josered, Solo
430327.474000	200 x 25,4 mm, Poly sternförmig orange, z.B. Honda GX 31

\*Bei Anwendung der Kegelbürsten mit max. Durchmesser 165 mm empfehlen wir unsere Schutzhaube **SmartProtect**

**i** Kegelbürsten Sensitiv sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben.



## Sensitivbürsten „Universal“

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	253916.180000	Ø 161 mm, 3 Reihen WIKRALON®, Borstenhöhe 100 mm, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm	für Benzin Motorsensen geeignet
2	253917.180000	Ø 131 mm, 2 Reihen WIKRALON®, Borstenhöhe 100 mm, Aufnahme 25,4 / 20,0 mm	für Akku Motorsensen geeignet

**i** Sensitivbürsten sind ein Sonderwerkzeug und werden nicht mit voller Drehzahl betrieben. Geeignet zur Verwendung mit unserer Schutzhaube **BlackProtect** (Seite 3).  
 Zur Verwendung mit Akku-Motorsensen empfehlen wir leistungsstarke Akkupacks.


 Patent:  
 EP 2 241 173 B1

## Schutzhaube „SmartProtect“

für Motorsensen ab 1PS - nur in Verbindung mit Kegelbürsten von max. Ø 165 mm zu verwenden

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
299200.000000	Schutzhaube „SmartProtect“ inkl. Bürstenschutz und blauem Bügel inkl. Adapter für Schaft-Ø 24, 26 und 28 mm



## 2-Zahn Mulchmesser

Bild	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1	292720.000000	gerade Form, Länge 300 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 20,0 mm
1	292721.000000	gerade Form, Länge 300 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 25,4 mm
2	292722.000000	S-Form, Länge 320 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 20,0 mm
2	292723.000000	S-Form, Länge 320 mm, Stärke 4 mm, Aufnahme 25,4 mm



## Zopfkegelbürste für handgeführte Wildkrautmaschine

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
430335.810000	350 x 30 mm mit 64 Zöpfen, passend z.B. für AS 30 Weedhex



## Kehrbürste für das MultiSystem

Zur schnellen Reinigung unregelmäßiger Oberflächen, mit gegenläufiger Drehrichtung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
172661.385000	Kehrwalze Kunststoffkörper, 245 / 250 mm, passend für STIHL KB-KM	2 Stk. erforderlich, s. Abbildung
172742.385000	Kehrwalze Kunststoffkörper 240 / 250 mm passend für Husqvarna BR600	2 Stk. erforderlich, s. Abbildung



## X-Straßenbesen „FegeFix®“

Leichter Besen mit Feder-Effekt für unregelmäßige Oberflächen u. Fugen. Für Stiele mit Ø 27 mm.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
650022.482000	Kehrleiste Holzkörper, Breite 400 mm, 3 Reihen PET 1,2 mm rot, Borstenhöhe 95 mm
650023.482000	Kehrleiste Holzkörper, Breite 600 mm, 3 Reihen PET 1,2 mm rot, Borstenhöhe 95 mm
680003.000000	Besenstiel für FegeFix®

 In Handarbeit von behinderten Menschen hergestellt, Lieferung ohne Stiel.



## Gehör- & Gesichtsschutz

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293105.000000	Gepolsterter Kopfbügel und Stirnauflage, Netzvisier, für Kopfgröße 52-63 cm. Standard nach DIN EN352-1 und EN173-1F, Gehörschutz EP106, CE geprüft.



## ECOLINE Forsthelmkombination

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
293108.000000	Leichte HDPE-Helmschale mit Vier-Punkt-Innengurt, Netzvisier, für Kopfgröße 54-62 cm. Standard nach DIN EN89 und EN686, Schalldämpfer EN352-3:2003. Erfüllt alle aktuellen CE-Vorschriften.

## ABVERKAUF! Nur solange der Vorrat reicht.



## TriRex Dickichtmesser

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292685.000000	Aussendurchmesser 255 mm, Aufnahmeloch 25,4 mm
292686.000000	Aussendurchmesser 300 mm, Aufnahmeloch 20,0 mm



## ECO-S-Serie 0,5 kg

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
292800.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Blister 0,5 kg / 2,4 mm rund / 90 m
292801.000000	ECO-S Nylonfaden orange, Blister 0,5 kg / 2,4 mm vierkant / 70 m
292805.000000	ECO-S Nylonfaden gelb, Blister 0,5 kg / 3,0 mm vierkant / 50 m



**Allgemeiner Hinweis:** Tragen Sie bei allen Arbeiten entsprechende Schutzkleidung und Schutzbrille. Alle Modellangaben sind ohne Gewähr und können variieren. Bitte immer vorher die tatsächliche Aufnahme der Motorsense prüfen.

# Ersatzbüschel für alle gängigen Wildkrautsysteme

## WK-Steckbüschel Ariens



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
542503.862000	160 / 14 mm / VK 21,5 mm, Seilwickeldraht 14 mm

## WK-Steckbüschel Limpar



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
542504.862000	145 / 14 mm / VK 21,5 mm, Seilwickeldraht 14 mm

## WK-Steckbüschel Tielbürger



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
542508.862000	160 / 14 mm / SK 21,6 mm, Seilwickeldraht 14 mm

## WK-Steckbüschel Unkraut-Biene



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
542516.862000	160 / 14 mm / VK 21,5 mm, Neue Version, Seilwickeldraht 14 mm

## WK-Steckbüschel Stella



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
540068.863000	180 / 16 mm, Seilwickeldraht 16 mm

## WK-Steckbüschel Cramer



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
540087.863000	165 / 16 mm, Seilwickeldraht 16 mm

## WK-Steckbüschel passend für AS-Motor



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
540150.863000	160 / 16 mm, Seilwickeldraht 16 mm aufgezwirbelt

Abbildungen ähnlich.

**i Weitere WK-Büschel verfügbar!**

## **Weber Bürstensysteme GmbH**

### **Verwaltung, Vertrieb, Entwicklung, Produktion und Service**

Kleinmühle an der B8  
65520 Bad Camberg  
T +49 (0) 6434 91 25 - 0  
F +49 (0) 6434 91 25 - 42

### **Standort Schmölln**

#### **Vertrieb und Produktion**

Am Jägerfließ 4  
04626 Schmölln-Nitzschka  
T +49 (0) 34491 635 - 93  
F +49 (0) 34491 635 - 94

Ihr lokaler Vertriebspartner:

